

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н14065

Срок действия с 05.10.2020

по 04.10.2023

№ 0002756

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные ООО "Промнормаль". Согласно приложению бланки №0003778-0003779. Серийный выпуск.

код ОК
46.19.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОСТ 1 31101-80, ОСТ 1 34530-80

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промнормаль". ОГРН: 5167746290399, ИНН: 7733305359, КПП: 772201001. Адрес: 111024, РОССИЯ, город Москва г., ул. 2-я Кабельная, д.2, с.9, эт/пом/ком 3/1/28, телефон: +7 (495) 134-16-25, адрес электронной почты: info@promnormal.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Промнормаль". ОГРН: 5167746290399, ИНН: 7733305359, КПП: 772201001. Адрес: 111024, РОССИЯ, город Москва г., ул. 2-я Кабельная, д.2, с.9, эт/пом/ком 3/1/28, телефон: +7 (495) 134-16-25, адрес электронной почты: info@promnormal.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/N-05/10/20 от 05.10.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 18160-72. Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0003778

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ61.Н14065

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
46.19, 25.94,46.73.6,46.72.21,46.69.9,	Изделия крепежные	ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 1759.1-87, ГОСТ 1759.2-82, ГОСТ 1759.4-87, ГОСТ 1759.3-83, ГОСТ 1759.5-87, ГОСТ 10304-80, ГОСТ 12644-80, ГОСТ 23304-78, ГОСТ 20700-75
46.90,52.29,46.73.1,25.99,28.15.2,	Изделия крепежные	ГОСТ 20864-81, ГОСТ 20867-81, ГОСТ 20868-81, ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86, ГОСТ 13943-86, ГОСТ 4751-73, ГОСТ 20862-81, ГОСТ 20865- 81, ГОСТ 20866-81, ГОСТ 20863-81, ГОСТ 13941
25.93,25.73,25.62,25.50.1	Изделия крепежные	ГОСТ 17475-80, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17474-80, ГОСТ 1491-80, ГОСТ 10337-80, ГОСТ 10341-80, ГОСТ 10338-80, ГОСТ 10339-80, ГОСТ 10619-80, ГОСТ 10621-80, ГОСТ 1477- 93, ГОСТ 1476-93, ГОСТ 1488- 84, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1478-93, ГОСТ 1479-93, ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1483-84, ГОСТ 1485-84, ГОСТ 1486- 84, ГОСТ 11644
,25.11,82.99,46.73.2	Изделия крепежные	ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7802-81, 7801-81, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5929-70, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5919-73, ГОСТ 5932- 73, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 10450-78, ГОСТ 6958- 78, ГОСТ 13453-77, ГОСТ 13465-77, ГОСТ 15521-70, ГОСТ 15522- 70, ГОСТ 15523-70, ГОСТ 15524-70, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 3128-70, ГОСТ 3033-79, ГОСТ 6402-70, ГОСТ



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0003779

ПРИЛОЖЕНИЕ


К сертификату соответствия № РОСС RU.HB61.H14065

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		10774-80, ГОСТ 3129-70, ГОСТ 7798- ISO 4017, ISO 4014, ГОСТ 7805- ISO 4018, ГОСТ 5915- ISO 4032




Руководитель органа


подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия